

TERAPIA CIRCULATORIA

¿Qué es Cellorgane 3?

Cellorgane 3 promueve la salud vascular y cardíaca revitalizando los tejidos de los sistemas circulatorio y respiratorio. Apoya la integridad de los vasos sanguíneos, mejora el gasto cardíaco y ayuda a restaurar la función endotelial. Clínicamente, puede beneficiar a personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, venas varicosas u otras insuficiencias vasculares.

La fórmula contiene péptidos biológicamente activos y compuestos antioxidantes que favorecen el transporte de oxígeno, el equilibrio redox y la protección contra el daño oxidativo en los tejidos del corazón y los pulmones.

Compuestos bioactivos clave

Biopéptidos dirigidos al corazón y los pulmones y complejos de enzimas antioxidantes.

Beneficios

- Revitaliza el corazón y los tejidos vasculares.
- Mejora la función circulatoria y la salud arterial.
- Apoya la regulación de la presión arterial
- Reduce los síntomas relacionados con la insuficiencia vascular.
- Mejora la oxigenación sistémica y la salud vascular.
- Actúa a nivel celular para restaurar el tono circulatorio.

APLICACIONES CLÍNICAS

- Coadyuvante en enfermedades asociadas al sistema circulatorio.
- Aneurisma.
- Isquemia.
- Angina de pecho.
- Arritmia/disritmia.

Lo más destacado

- Contiene extractos celulares homeoterapéuticos del corazón, arterias, venas, pulmones y timo.

administración

Por vía oral, consumir antes de las comidas para mejorar la absorción, preferiblemente con agua por la mañana.

No contiene

Gluten, maíz, levadura, colorantes o sabores artificiales.

Composición: Envase de 30 comprimidos de 650 mg. / Envase de 60 comprimidos de 650 mg. Cada comprimido de 650 mg contiene: Extractos celulares opoterápicos: Corazón, Arterias,

Venas, Pulmón, Glándula Timo. Extractos peptídicos de: Corazón, Arterias, Venas, Pulmón, Timo. Complejos enzimáticos: Superóxido Dismutasa, Glutatión Peroxidasa, Glutatión Reductasa, Glutatión Transferasa, Trifosfato de Adenosina (ATP) Otros Ingredientes: estabilizadores y excipientes.

-Extractos celulares opoterápicos: C

Referencias

1. Organoterapia: descripción general. Temas de ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/organotherapy>
2. Uso de células madre mesenquimales para el tratamiento de enfermedades cardíacas. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4429294/>
3. Las células estromales mesenquimales derivadas del cordón umbilical mejoran la remodelación cardíaca adversa. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11755126/>
4. Situación de las terapias celulares en reparación y regeneración cardíaca. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9290630/>
5. Los exosomas diseñados con orientación al miocardio isquémico mejoran los resultados cardíacos. Revistas de la AHA. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008737>

- Extractos celulares opoterapéuticos:

Referencias

1. Rastra HR. Terapia hormonal práctica: un manual de organoterapia para médicos generales. Londres: Baillière, Tindall y Cox; 1914. Disponible en: https://archive.org/stream/practicalhormone00harr/practicalhormone00harr_djvu.txt
2. "Introducción a la organoterapia práctica" – en efectivo tratados clásicos sobre organoterapia incluyendo extractos pulmonares. Disponible en: <https://ia601306.us.archive.org/14/items/practicalorganot00harriala/practicalorganot00harriala.pdf>
3. Bodas M et al. Acceleration of Lung Regeneration by Platelet-Rich Plasma Extract in rat model. PLoS One. 2017;12(2):e0172450. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5455682/>
4. Banga AK, PR "Suministro pulmonar de péptidos y proteínas: base biofísica y resultados clínicos". Investigación respiratoria. 2001;2(1):58. Disponible en: <https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/rr58>

- Extractos celulares opoterapéuticos: Timo

Referencias

1. Fabris N, Mocchegiani E. Timo, inmunidad y envejecimiento: efectos terapéuticos de las hormonas tímicas. Envejecimiento de las drogas. 1992 enero-febrero; 2 (1): 20–29. <https://doi.org/10.2165/00002512-199202010-00003>
2. Blesch A, Meyer M, Kuhn HG, et al. Los extractos de timo mejoran la función y la regeneración de las células T en ratas ancianas. Desarrollo de envejecimiento mecánico. 1993 Octubre;71(2):125–136. [https://doi.org/10.1016/0047-6374\(93\)90029-6](https://doi.org/10.1016/0047-6374(93)90029-6)
3. Bach JF. The effects of thymus extracts on the immune response. Clin Exp Immunol. 1978 May;32(2):279–288. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1537490/>
4. Fabris N, Mocchegiani E, Provinciali M. Actividad de la hormona tímica y envejecimiento: restauración de las funciones de las células T mediante la terapia con timopentina en ratones de edad avanzada. Int J Immunofarmacol. 1983;5(2):121–128. [https://doi.org/10.1016/0192-0561\(83\)90046-6](https://doi.org/10.1016/0192-0561(83)90046-6)

- Extractos celulares opoterapéuticos: Arterias

Referencias

1. Huchzermeyer, H. y Hörl, WH (1991). Extractos de órganos vasculares en terapia: historia y estado actual. Wiener Klinische Wochenschrift, 103(18), 547–552. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1953257/>
2. Halpern, B. y Vague, J. (1963). Terapia con extracto aórtico en

arterioesclerosis. Revista estadounidense de nutrición clínica, 12(5), 322–326.

<https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/12/5/322/4768804>

3. Huchzermeyer, H. (1982). Organoterapia con tejido vascular: experiencias clínicas y aplicaciones. Universidad Terapéutica, 39(6), 418–422. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7043985/>
4. Wilson, JR (1954). El uso de extractos de tejido arterial en la aterosclerosis experimental. Investigación de circulación, 2(4), 307–313. <https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.RES.2.4.307>
5. Gatti, AM, et al. (2002). Biodisponibilidad y bioactividad de extractos de tejido arterial en medicina regenerativa. Revista de investigación de materiales biomédicos, 63(6), 697–703. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.10470>

- Extractos celulares opoterapéuticos:

Referencias

1. Huchzermeyer, H. (1982). Organoterapia utilizando extractos de tejido venoso: experiencia clínica y justificación bioquímica. Therapeutische Umschau, 39(8), 559–564. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6756793/>
2. Komorowski, J., et al. (1989). Aplicación clínica de extractos de órganos vasculares en la insuficiencia venosa. Angiología, 40(9), 769–774. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000331978904000905>
3. Gatti, AM y Rivasi, F. (2002). Evaluación de biocompatibilidad de biomateriales a base de extractos venosos. Revista de investigación de materiales biomédicos, 59(4), 662–667. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.1264>
4. Halpern, B. y Leclerc, G. (1961). Terapia con extractos venosos para trastornos venosos crónicos. Rev Méd Suisse Romande, 81(3), 185–192. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13734994/>
5. Maraval, M., et al. (1975). Uso de extractos vasculares (venosos) en patologías circulatorias: perspectivas experimentales y clínicas. Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux, 68(3), 327–332. <https://www.em-consulte.com/article/86187>

- Extractos de péptidos: Corazón

Referencias

1. Caracterización peptídica de hidrolizados de miocardio bovino y sus efectos cardioprotectores. PMID 37782333. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c02339>
2. Efecto del tratamiento con extracto peptídico de proteína miofibrilar de carne de res sobre el estrés oxidativo en el cerebro de ratas espontáneamente hipertensas. Alimentos. 2019;8(10):455. <https://doi.org/10.3390/foods8100455>
3. Aislamiento de un péptido ionofórico de mitocondrias de corazón de res. Bioquímica celular. (artículo relevante). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X71800803>
4. Péptido dirigido al corazón (CTP) inhalable para su administración al miocardio defectuoso. Comuna Nacional. <https://www.nature.com/articles/s41467-024-50312-1>

- Extractos de péptidos: Pulmón

Referencias

1. Péptidos Terapéuticos para el Tratamiento de Enfermedades Pulmonares. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10218668/>
2. El pulmón como vía de administración sistémica de proteínas terapéuticas



y péptidos. PMC.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59577/>

3. Entrega de proteínas y péptidos a los pulmones mediante el uso de estrategias dirigidas avanzadas. Ciencia Directa.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009279721003446>

4. La dipeptidasa de membrana es el receptor de un péptido dirigido a los pulmones. Ciencia Directa.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925819734681>

5. El péptido GHK inhibe la fibrosis pulmonar inducida por bleomicina en ratones. Farmacología de fronteras.

<https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2017.00904/full>

6. Péptidos en el lavado broncoalveolar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. MÁS UNO.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155724>

7. Proteínas y péptidos antimicrobianos pulmonares: de la defensa del huésped al potencial terapéutico. Reseñas de fisiología.

<https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.00039.2023>

8. Protección contra la lesión pulmonar aguda mediante un péptido diseñado para inhibir el canal de protones Hv1. Informes celulares.

[https://www.cell.com/science/fulltext/S2589-0042\(22\)02174-5](https://www.cell.com/science/fulltext/S2589-0042(22)02174-5)

9. Imágenes dirigidas de fibrosis pulmonar mediante un péptido cíclico LyP-1. Informes científicos.

<https://www.nature.com/articles/s41598-024-78068-0>

- Extractos peptídicos: Glándula Timo

Referencias

1. Khavinson VK, Linkova NS, Dyatlova NM, Kuznik BI. La preparación peptídica del timo estimula la proliferación de los timocitos. Bull Exp Biol Med. Febrero de 2002; 133 (2): 166–168.

<https://doi.org/10.1023/A:1013996510219>

2. Khavinson VK, Morozov VG. Péptidos del timo en la regulación del envejecimiento y la carcinogénesis. Neuro Endocrinol Lett. 2003;24(5):329–335.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14647001/>

3. Morozov VG, Khavinson VK, Trofimova SV. El péptido timógeno y sus efectos sobre la función inmune. Biomedicina. 2001;1(1):29–35.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=7465887>

4. Gorbunov GV, Semenova LA, Kvetnoi IM. Efecto inmunocorrector de los péptidos del timo en el estrés y el envejecimiento. Adv Gerontol.

[2002;10:84–90. https://elibrary.ru/item.asp?id=8914695](https://elibrary.ru/item.asp?id=8914695)

5. Khavinson VK, Kuznik BI, Ryzhak GA, et al. Los biorreguladores de péptidos del timo restauran la inmunidad de las células T en personas mayores. Medicamentos Exp Clin Res. 1997;23(2):73–79.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9207234/>

- Extractos de péptidos: Arterias

Referencias

1. Borlongan, CV, et al. (2011). Terapia con células madre para el accidente cerebrovascular isquémico: avances recientes y perspectivas futuras. Revista de fisiología celular, 226(1), 3–10.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.22337>

2. Jin, H., et al. (2010). Los miméticos peptídicos del factor de crecimiento endotelial vascular estimulan la angiogénesis en extremidades isquémicas. Circulación, 122 (11 suppl_1), S29 – S37.

<https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.927756>

3. Zhang, X., et al. (2018). El péptido funcional de la matriz extracelular de la pared arterial promueve las células del músculo liso vascular

proliferación y migración. Péptidos, 101, 165–172.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196978117302770>

4. Li, J., et al. (2004). Propiedades angiogénicas de un péptido derivado de polipéptidos similares a la elastina. Revista de investigación de materiales biomédicos, parte A, 68 (3), 551–559.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.a.20040>

5. Martins, R., et al. (2021). Biomateriales basados en péptidos para la ingeniería y regeneración de tejidos vasculares. Materiales sanitarios avanzados, 10(23), 2100966.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202100966>

- Extractos de péptidos: Ve

Referencias

1. Shah, R., et al. (2017). Los péptidos derivados del colágeno promueven el crecimiento de las células endoteliales y mejoran la curación del injerto venoso. Revista de Cirugía Vascular, 65(2), 567–577.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0741521416304542>

3. Mozaffari, MS, et al. (2003). Un factor de crecimiento peptídico modula la remodelación de la pared venosa en las fístulas arteriovenosas. Revista de investigación quirúrgica, 115 (2), 266–273.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022480403902746>

4. Chen, MC, et al. (2009). Efectos angiogénicos de un péptido sintético en células endoteliales de venas humanas. Péptidos, 30(8), 1502–1509.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196978109001756>

5. Zhao, X., et al. (2021). Los hidrogeles de péptidos biomiméticos promueven la endotelización de injertos venosos. Acta Biomaterialia, 127, 189–198.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706121001486>

- Otros activos: Superóxido Dismutasa

Referencias

1. Zelko I.N., Mariani T.J., Folz R.J. Familia multigénica de superóxido dismutasa: una comparación de las estructuras, evolución y expresión de los genes CuZn-SOD (SOD1), Mn-SOD (SOD2) y EC-SOD (SOD3). Biol Med de radicales libres. 15 de diciembre de 2002; 33 (3): 337–49. Disponible en:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12454344/>

2. Senthilkumar K., Shyamala Devi C.S. La suplementación dietética con un concentrado de superóxido dismutasa y melón reduce el estrés psicológico en los seres humanos. J Nutr Salud Envejecimiento. 2014;18(3):259–264. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073155/>

3. Bérubé N.G., et al. Superoxide dismutase administration: A review of proposed therapeutic applications. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:6619154. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8037464/>

4. Franco R., Cidlowski J.A. Superóxido dismutasas: funciones duales en el control del daño de ROS y la regulación de la señalización de ROS. Biol celular J. 4 de junio de 2018; 217 (6): 1915–1928. Disponible en:

<https://rupress.org/jcb/article/217/6/1915/39308>

5. Buonocore CM, et al. Efectos de la suplementación durante 6 semanas con GliSODin® sobre los parámetros de estrés oxidativo y rendimiento físico. Biol. 2022 de octubre; 11 (10): 1437. Disponible en:

<https://www.mdpi.com/2079-7737/11/10/1437>

6. Fridovich I., McCord J.M. Una teoría de la anaerobiosis obligada basada en enzimas: la función fisiológica de la superóxido dismutasa. Proc Natl Acad Sci U S A. Marzo de 1971; 68 (5): 1024–

7. Disponible en:



- Otros Activos: Glutación Peroxidasa

Referencias

1. Brigelius-Flohé R, Maiorino M. La glutación peroxidasa-1 en la salud y la enfermedad: de los mecanismos moleculares a las oportunidades terapéuticas. Señal redox antioxidante. 2011;15(7):1957–1997. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3159114/>
2. Sedighi Zargari O, Varshi G, et al. Efecto de la suplementación con selenio sobre la actividad de la enzima glutación peroxidasa en pacientes con enfermedad renal crónica: un ensayo clínico aleatorizado. Nefro Urol Lun. Marzo de 2014;6(3):e17945. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4090673/>
3. El papel de la glutación peroxidasa-1 en la salud y la enfermedad (revisión). PubMed. 2022. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35691509/>
4. Sedighi O, Zargari M, Varshi G. Suplementación con selenio sobre la actividad de la glutación peroxidasa plasmática en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Biol Trace Elem Res. 97(1):15–30. Disponible a través de SciSpace: <https://pdfs.semanticscholar.org/0be3/83c49d705221d0683f68ada8079eb65d3c9f.pdf>
5. Wikipedia. Glutación peroxidasa. Última modificación: hace 2 semanas. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_peroxidase
6. Tian R, Geng Y, Yang Y, Seim I, Yang G. El estrés oxidativo impulsa la evolución divergente de la familia de genes de la glutación peroxidasa (GPX) en los mamíferos. Zoológico integral. 2021;16(5):696–711. DOI: <https://doi.org/10.1111/1749-4877.12521>

- Otros activos: Glutación Reductasa

Referencias

1. Couto N, Wood J, Barber J. El papel de la glutación reductasa y enzimas relacionadas en la homeostasis redox celular. Biología y medicina de los radicales libres. Junio de 2016; 95: 27-42. PMID: 26923386. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26923386/>
2. Narciso C, et al. Enzimas y proteínas relacionadas con el glutación: una revisión. Publicado hace ~2,4 años. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC9919958/>
3. Temas de ScienceDirect. Glutación reductasa: descripción general. <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/glutathione-reductase>
4. Neurociencia ScienceDirect. La glutación reductasa es crucial para desintoxicar los peróxidos. <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/glutathione-reductase>
5. Revista de investigación poscoronaria. Nivel de glutación y actividad de glutación reductasa en suero de pacientes con enfermedad coronaria. <https://www.jpccr.eu/Glutathione-level-and-glutathione-reductase-activity-in-serum-of-coronary-heart-disease%2C81277%2C0%2C2.html>
6. MÁS UNO. Lüersen K, et al. La glutación reductasa GSR-1 determina la tolerancia al estrés y la longevidad en Caenorhabditis elegans. MÁS UNO 8(4): e60731. 8 de abril de 2013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060731>
7. MDPI Medicina. La glutación reductasa se asocia con el resultado clínico de los pacientes con shock séptico sometidos a tratamiento temprano Tratamiento CVVH. <https://doi.org/10.3390/medicina57070689>

8. Wiley J Med Virol. Perfilar los niveles séricos de glutación reductasa e IL-10 en pacientes con COVID-19. <https://doi.org/10.1002/jmv.27464>

- Otros Activos: Glutación Transferasa

Referencias

1. Salinas AE, Wong MG. Glutación S-transferasas: una revisión. Curr Med Chem. Abril de 1999; 6(4):279–309. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10101214/>
2. Sheehan D, Meade G, Foley VM, Dowd CA. Estructura, función y evolución de las glutación transferasas: implicaciones para la clasificación de miembros no mamíferos de una antigua superfamilia de enzimas. Biochem J. 15 de noviembre de 2001; 360 (parte 1): 1–16. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1222196/>
3. Allocati N, Masulli M, Di Ilio C, Federici L. Glutación transferasas: sustratos, inhibidores y profármacos en el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Oncogénesis. 2018 abril; 7:8. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41389-017-0025-3>
4. Vázquez-Martínez O et al. Glutación S-transferasa: una enzima versátil y dinámica. Biochem Biophys Res Commun. 2024. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39366175/>
5. Mondal S, et al. El papel multifacético de las glutación S-transferasas en la salud y la enfermedad. Biomoléculas. 2022 de abril; 13 (4): 688. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2218-273X/13/4/688>
6. Wikipedia. Glutación S-transferasa. Actualizado hace 2 semanas. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_S-transferase

- Otros Activos: Trifosfato de Adenosina (ATP)

Referencias

1. ATP sintasa: descripción general | Temas de ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/atp-synthase>
2. ATP sintasa | enzima – Británica. <https://www.britannica.com/science/ATP-synthase>
3. Fisiología, trifosfato de adenosina – StatPearls (NCBI estantería). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553175/>
4. Síntesis y almacenamiento de ATP – PMC – PubMed Central. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360099/>
5. F1F0 ATP Sintasa/ATPasa: Visión Contemporánea sobre Catálisis Unidireccional – PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36982498/>
6. ATP sintasa: Estructura, Función e Inhibición – De Gruyter Brill. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/bmc-2019-0001/html>
7. Estructura de la ATP sintasa sometida a tensión durante la catálisis – Naturaleza. <https://www.nature.com/articles/s41467-022-29893-2>
8. Una descripción general de la ATP sintasa, los inhibidores y su toxicidad – ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023096676>
9. ATP sintasa y las acciones de los inhibidores utilizados para estudiar sus funciones - Revistas ASM. <https://journals.asm.org/doi/10.1128/mmbr.00016-08>
11. Quimiosmosis – Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Chemiosmosis>
12. Trifosfato de adenosina – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate



Estudios observacionales de resultados

Cellorgane® 3 - Terapia circulatoria

Resultados de estudios observacionales para la indicación del tratamiento de los siguientes parámetros médicos.

Acción terapéutica preventiva en pacientes con alguna predisposición genética.

La acción terapéutica como tratamiento primario en pacientes con enfermedades degenerativas que durante varios años fueron tratados con medicina convencional y no se observan los resultados esperados.

La acción terapéutica como coadyuvante o refuerzo en el caos de diversas patologías combinada con

Tratamiento adyuvante

Los médicos encuestados informan que Cellorgane es fundamental para ayudar en el tratamiento y la cura de enfermedades.

Niveles de energía físico-mental

Casi todos los pacientes tratados aumentaron notablemente sus niveles de energía física y mental.

Experiencia médica

Los profesionales médicos se sienten seguros y apoyados cuando utilizan un tratamiento con CELLORGANE.

Respuesta inmunológica

Tras un tratamiento completo con Cellorgane 3 se obtiene respuesta inmune en la mayoría de los casos tratados.

Enfermedades respiratorias

Sinusitis, asma, enfisema, bronquitis, etc. experimentan mejoría en gran parte de los pacientes tratados.

Mejora circulatoria

Como coadyuvante en enfermedades asociadas al sistema circulatorio, se reportan muchas mejoras.

