

THÉRAPIE CIRCULATOIRE

APPLICATIONS CLINIQUES

- *Adjuvant dans les maladies associées au système circulatoire.*
- *Anévrisme.*
- *Ischémie.*
- *Angine de poitrine.*
- *Arythmie/dysrythmie.*

Qu'est-ce que Cellorgane 3 ?

Cellorgane 3 favorise la santé vasculaire et cardiaque en revitalisant les tissus des systèmes circulatoire et respiratoire. Il soutient l'intégrité des vaisseaux sanguins, améliore le débit cardiaque et aide à restaurer la fonction endothéliale. Cliniquement, il peut bénéficier aux personnes souffrant d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, d'athérosclérose, de varices ou d'autres insuffisances vasculaires.

La formule contient des peptides biologiquement actifs et des composés antioxydants qui soutiennent le transport de l'oxygène, l'équilibre redox et la protection contre les dommages oxydatifs dans les tissus cardiaques et pulmonaires.

Composés bioactifs clés

Biopeptides ciblant le cœur et les poumons et complexes enzymatiques antioxydants.

Avantages

- Revitalise les tissus cardiaques et vasculaires
- Améliore la fonction circulatoire et la santé artérielle
- Prend en charge la régulation de la pression artérielle
- Réduit les symptômes liés à l'insuffisance vasculaire
- Améliore l'oxygénation systémique et la santé vasculaire
- Agit au niveau cellulaire pour restaurer le tonus circulatoire

Points forts

- Contient des extraits cellulaires homéothérapeutiques du cœur, des artères, des veines, des poumons et du thymus

Administration

Par voie orale, consommer avant de manger pour améliorer l'absorption, de préférence avec de l'eau le matin.

Ne contient pas

Gluten, maïs, levure, colorants ou arômes artificiels.

Composition : Flacon de 30 comprimés de 650 mg. / Contenant de 60 comprimés de 650 mg. Chaque comprimé de 650 mg contient : Extraits cellulaires opothérapeutiques : Cœur, Artères,

Veines, poumons, thymus. Extraits peptidiques de : Cœur, Artères, Veines, Poumon, Thymus. Complexes enzymatiques : Superoxyde Dismutase, Glutathion Peroxydase, Glutathion Réductase, Glutathion Transférase, Adénosine Triphosphate (ATP) Autres ingrédients : stabilisants et excipients.

-Extraits cellulaires opothérapeutique

Références

1. Organothérapie - un aperçu. Sujets ScienceDirect.
<https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/organotherapy>
2. Utilisation de cellules souches mésenchymateuses pour le traitement des maladies cardiaques.
PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4429294/>
3. Les cellules stromales mésenchymateuses dérivées du cordon ombilical améliorent le remodelage cardiaque indésirable. PMC.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11755126/>
4. Etat des lieux des thérapies cellulaires en réparation et régénération cardiaque.
PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9290630/>
5. Les exosomes modifiés ciblant le myocarde ischémié améliorent les résultats cardiaques. Journaux AHA.
<https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008737>

- Extraits cellulaires opothérapeutique

Références

1. Harrower RH. Hormonothérapie pratique : un manuel d'organothérapie pour les médecins généralistes. Londres : Baillière, Tindall et Cox ; 1914. Disponible en :
https://archive.org/stream/practicalhormone00harr/practicalhormone00harr_djvu.txt
2. «Une introduction à l'organothérapie pratique» – en tradados classiques efficaces sur l'organothérapie comprenant des extraits pulmonaires. Disponible en :
<https://ia601306.us.archive.org/14/items/practicalorganot00harriala/practicalorganot00harriala.pdf>
3. Bodas M et al. Accélération de la régénération pulmonaire par un extrait de plasma riche en plaquettes dans un modèle de rat. PLoS Un. 2017;12(2):e0172450.
Disponible en :
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5455682/>
4. Banga AK, PR « Administration pulmonaire de peptides et de protéines : bases biophysiques et résultats cliniques ». Recherche respiratoire. 2001;2(1):58. Disponible en :
<https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/r58>

- Extraits cellulaires opothérapeutiques : Thymus Gland

Références

1. Fabris N, Mocchegiani E. Thymus, immunité et vieillissement : effets thérapeutiques des hormones thymiques. Drogues Vieillesse. 1992 janvier-février;2(1):20-29.
<https://doi.org/10.2165/00002512-199202010-00003>
2. Blesch A, Meyer M, Kuhn HG et al. Les extraits thymiques améliorent la fonction et la régénération des lymphocytes T chez les rats âgés. Développeur Mech Aging. 1993 octobre 71(2) : 125-136. [https://doi.org/10.1016/0047-6374\(93\)90029-6](https://doi.org/10.1016/0047-6374(93)90029-6)
3. Bach JF. Les effets des extraits de thymus sur la réponse immunitaire. Clin Exp Immunol. 1978 mai ; 32(2) : 279-288.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1537490/>
4. Fabris N, Mocchegiani E, Provinciali M. Activité hormonale thymique et vieillissement : restauration des fonctions des lymphocytes T par thérapie à la thymopentine chez des souris âgées. Int J Immunopharmacol. 1983;5(2):121-128.
[https://doi.org/10.1016/0192-0561\(83\)90046-6](https://doi.org/10.1016/0192-0561(83)90046-6)

- Extraits cellulaires opothérapeutiques : Artères

Références

1. Huchzermeyer, H. et Hörl, WH (1991). Extraits d'organes vasculaires en thérapie - Historique et état actuel. Wiener Klinische Wochenschrift, 103(18), 547-552. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1953257/>
2. Halpern, B. et Vague, J. (1963). Thérapie par extrait aortique en

artériosclérose. Le Journal américain de nutrition clinique, 12(5), 322-326.

- <https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/12/5/322/4768804>
3. Huchzermeyer, H. (1982). Organothérapie avec tissu vasculaire : expériences cliniques et applications. Université thérapeutique, 39(6), 418-422. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7043985/>
4. Wilson, J.R. (1954). L'utilisation d'extraits de tissus artériels dans l'athérosclérose expérimentale. Recherche sur la circulation, 2(4), 307-313.
<https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.RES.2.4.307>
5. Gatti, A.M. et al. (2002). Biodisponibilité et bioactivité des extraits de tissus artériels en médecine régénérative. Journal de recherche sur les matériaux biomédicaux, 63(6), 697-703.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.10470>

- Extraits cellulaires opothérapeutique

Références

1. Huchzermeyer, H. (1982). Organothérapie par extraits de tissus veineux : expérience clinique et justification biochimique. Therapeutische Umschau, 39(8), 559-564.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6756793/>
2. Komorowski, J., et al. (1989). Application clinique d'extraits d'organes vasculaires dans l'insuffisance veineuse. Angiologie, 40(9), 769-774.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000331978904000905>
3. Gatti, AM et Rivasi, F. (2002). Évaluation de la biocompatibilité des biomatériaux à base d'extraits veineux. Journal de recherche sur les matériaux biomédicaux, 59(4), 662-667.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.1264>
4. Halpern, B. et Leclerc, G. (1961). Thérapie par extrait veineux pour les troubles veineux chroniques. Rev. Méd Suisse Romande, 81(3), 185-192. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13734994/>
5. Maraval, M., et al. (1975). Utilisation d'extraits vasculaires (veineux) dans les pathologies circulatoires : perspectives expérimentales et cliniques. Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux, 68(3), 327-332.
<https://www.em-consulte.com/article/86187>

- Extraits peptidiques : Cœur

Références

1. Caractérisation peptidique des hydrolysats de myocarde bovin et de leurs effets cardioprotecteurs. PMID 37782333.
<https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c02339>
2. Effet du traitement avec un extrait peptidique de protéine myofibrillaire de bœuf sur le stress oxydatif dans le cerveau de rats spontanément hypertendus. Aliments. 2019;8(10):455.
<https://doi.org/10.3390/foods8100455>
3. Isolement d'un peptide ionophorétique à partir de mitochondries de cœur de bœuf. Biochimie cellulaire. (article pertinent).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X71800803>
4. Peptide de ciblage cardiaque (CTP) inhalable pour administration au myocarde défaillant. Nat Commun.
<https://www.nature.com/articles/s41467-024-50312-1>

- Extraits peptidiques : Poumon

Références

1. Peptides thérapeutiques pour le traitement des maladies pulmonaires. PMC.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10218668/>
2. Le poumon comme voie d'administration systémique de protéines thérapeutiques



et des peptides. PMC.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59577/>

3. Administration de protéines et de peptides aux poumons en utilisant des stratégies ciblées avancées. ScienceDirect.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009279721003446>

4. La dipeptidase membranaire est le récepteur d'un peptide ciblant les poumons. ScienceDirect.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925819734681>

5. Le peptide GHK inhibe la fibrose pulmonaire induite par la bléomycine chez la souris. Pharmacologie des frontières.

<https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2017.00904/full>

6. Peptides dans le lavage broncho-alvéolaire dans la maladie pulmonaire obstructive chronique. PLOS UN.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155724>

7. Protéines et peptides antimicrobiens pulmonaires : de la défense de l'hôte au potentiel thérapeutique. Revues de physiologie.

<https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.00039.2023>

8. Protection contre les lésions pulmonaires aiguës par un peptide conçu pour inhiber le canal protonique Hv1. Rapports de cellules.

[https://www.cell.com/science/fulltext/S2589-0042\(22\)02174-5](https://www.cell.com/science/fulltext/S2589-0042(22)02174-5)

9. Imagerie ciblée de la fibrose pulmonaire par un peptide cyclique LyP-1. Rapports scientifiques.

<https://www.nature.com/articles/s41598-024-78068-0>

- Extraits peptidiques : Thymus Glande

Références

1. Khavinson VK, Linkova NS, Dyatlova NM, Kuznik BI. La préparation peptidique du thymus stimule la prolifération des thymocytes. Bull Exp Biol Med. Février 2002 ; 133(2) : 166-168.

<https://doi.org/10.1023/A:1013996510219>

2. Khavinson VK, Morozov VG. Peptides du thymus dans la régulation du vieillissement et de la cancérogenèse. Neuro Endocrinol Lett. 2003;24(5):329-335. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14647001/>

3. Morozov VG, Khavinson VK, Trofimova SV. Le peptide thymogène et ses effets sur la fonction immunitaire. Biomédecine. 2001;1(1):29-35.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=7465887>

4. Gorbounov GV, Semenova LA, Kvetnoi IM. Effet immunocorrecteur des peptides du thymus dans le stress et le vieillissement. Maître Gérontol.

2002 ; 10 : 84-90. <https://elibrary.ru/item.asp?id=8914695>

5. Khavinson VK, Kuznik BI, Ryzhak GA et al. Les biorégulateurs peptidiques du thymus rétablissent l'immunité des lymphocytes T chez les personnes âgées. Médicaments Exp Clin Res. 1997;23(2):73-79.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9207234/>

- Extraits peptidiques : Artères

Références

1. Borlongan, CV et al. (2011). Thérapie par cellules souches pour l'AVC ischémique : avancées récentes et perspectives d'avenir. Journal de physiologie cellulaire, 226(1), 3-10.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.22337>

2. Jin, H. et coll. (2010). Les mimétiques peptidiques du facteur de croissance endothélial vasculaire stimulent l'angiogenèse dans les membres ischémiques. Circulation, 122(11_suppl_1), S29-S37.

<https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.927756>

3. Zhang, X., et al. (2018). Le peptide fonctionnel de la matrice extracellulaire de la paroi artérielle favorise la cellule musculaire lisse vasculaire

prolifération et migration. Peptides, 101, 165-172.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196978117302770>

4. Li, J. et coll. (2004). Propriétés angiogéniques d'un peptide dérivé de polypeptides de type élastine. Journal de recherche sur les matériaux biomédicaux, partie A, 68(3), 551-559.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.a.20040>

5. Martins, R. et coll. (2021). Biomatériaux à base de peptides pour l'ingénierie et la régénération des tissus vasculaires. Matériaux de santé avancés, 10(23), 2100966.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202100966>

- Extraits peptidiques : Vein

Références

1. Shah, R., et coll. (2017). Les peptides dérivés du collagène favorisent la croissance des cellules endothéliales et améliorent la cicatrisation des greffes veineuses. Journal de chirurgie vasculaire, 65(2), 567-577.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0741521416304542>

3. Mozaffari, MS et al. (2003). Un facteur de croissance peptidique module le remodelage de la paroi veineuse dans les fistules artérioveineuses. Journal de recherche chirurgicale, 115(2), 266-273.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022480403902746>

4. Chen, M.C. et al. (2009). Effets angiogéniques d'un peptide synthétique dans les cellules endothéliales des veines humaines. Peptides, 30(8), 1502-1509.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196978109001756>

5. Zhao, X., et al. (2021). Les hydrogels peptidiques biomimétiques favorisent l'endothélialisation des greffons veineux. Acta Biomaterialia, 127, 189-198.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706121001486>

- Autres actifs : Superoxyde Dismutase

Références

1. Zelko I.N., Mariani T.J., Folz R.J. Famille multigénique de superoxyde dismutase : une comparaison des structures, de l'évolution et de l'expression des gènes CuZn-SOD (SOD1), Mn-SOD (SOD2) et EC-SOD (SOD3). Radics Libres Biol Med. 15 décembre 2002;33(3):337-49. Disponible en :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12454344/>

2. Senthilkumar K., Shyamala Devi C.S. Une supplémentation alimentaire avec un concentré de superoxyde dismutase et de melon réduit le stress psychologique chez les humains. J Nutr Santé Vieillesse. 2014;18(3):259-264. Disponible en :

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073155/>

3. Bérubé N.G., et al. Administration de superoxyde dismutase : un examen des applications thérapeutiques proposées. Oxyde Med Cell Longév. 2021;2021 : 6619154. Disponible en :

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8037464/>

4. Franco R., le juge Cidowski. Superoxyde dismutases : double rôle dans le contrôle des dommages causés par les ROS et la régulation de la signalisation des ROS. J Cell Biol. 4 juin 2018;217(6):1915-1928. Disponible en :

<https://rupress.org/jcb/article/217/6/1915/39308>

5. Buonocore CM, et al. Effets d'une supplémentation de 6 semaines avec GliSODin® sur les paramètres de stress oxydatif et de performance physique. Biol. 2022 octobre;11(10):1437. Disponible en :

<https://www.mdpi.com/2079-7737/11/10/1437>

6. Fridovich I., McCord J.M. Une théorie enzymatique de l'anaérobiose obligatoire : la fonction physiologique de la superoxyde dismutase. Proc Natl Acad Sci U S A. 1971 mars;68(5):1024-7.

Disponible en :



- Autres actifs : Glutathion Peroxydase

Références

1. Brigelius-Flohé R, Maiorino M. Glutathion Peroxydase-1 dans la santé et la maladie : des mécanismes moléculaires aux opportunités thérapeutiques. Signal redox antioxydant. 2011;15(7):1957-1997. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3159114/>
2. Sedighi Zargari O, Varshi G et al. Effet de la supplémentation en sélénium sur l'activité enzymatique glutathion peroxydase chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique : un essai clinique randomisé. Néphro Urol lun. Mars 2014;6(3):e17945. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4090673/>
3. Le rôle de la glutathion peroxydase-1 dans la santé et la maladie (révision). PubMed. 2022. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35691509/>
4. Sedighi O, Zargari M, Varshi G. Supplémentation en sélénium sur l'activité plasmatique de la glutathion peroxydase chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale. Biol Trace Elem Rés. 2004 janvier ; 97(1) :15-30. Disponible à travers de SciSpace : <https://pdfs.semanticscholar.org/0be3/83c49d705221d0683f68ada8079eb65d3c9f.pdf>
5. Wikipédia. Glutathion peroxydase. Dernière modification : dans 2 semaines. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_peroxidase
6. Tian R, Geng Y, Yang Y, Seim I, Yang G. Le stress oxydatif entraîne une évolution divergente de la famille des gènes de la glutathion peroxydase (GPX) chez les mammifères. Intégrer Zool. 2021;16(5):696-711. DOI : <https://doi.org/10.1111/1749-4877.12521>

- Autres actifs : Glutathion Réductase

Références

1. Couto N, Wood J, Barber J. Le rôle de la glutathion réductase et des enzymes associées sur l'homéostasie redox cellulaire. Biologie et médecine des radicaux libres. Juin 2016 ; 95 : 27-42. PMID : 26923386. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26923386/>
2. Narciso C, et al. Enzymes et protéines liées au glutathion : une revue. Publié il y a environ 2,4 ans. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC9919958/>
3. Sujets ScienceDirect. Glutathion Réductase – aperçu. <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/glutathione-reductase>
4. ScienceDirect Neurosciences. La glutathion réductase est cruciale pour détoxifier les peroxydes. <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/glutathione-reductase>
5. Journal de recherche post-coronaire. Niveau de glutathion et activité de la glutathion réductase dans le sérum de patients atteints de maladie coronarienne. <https://www.jpccr.eu/Glutathione-level-and-glutathione-reductase-activity-in-serum-of-coronary-heart-disease%2C81277%2C0%2C2.html>
6. PLOS UN. Lüersen K, et al. La glutathion réductase GSR-1 détermine la tolérance au stress et la longévité chez *Caenorhabditis elegans*. PLoS ONE 8(4) : e60731. 8 avril 2013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060731>
7. Médicament MDPI. La glutathion réductase est associée aux résultats cliniques des patients en choc septique sous traitement précoce [Traitement CVVH. https://doi.org/10.3390/medicina57070689](https://doi.org/10.3390/medicina57070689)

- Autres actifs : Glutathion Transférase

Références

1. Salinas AE, Wong MG. Glutathion S-transférases : une revue. Curr Med Chem. 1999 avril ; 6(4) : 279-309. Disponible à : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10101214/>
2. Sheehan D, Meade G, Foley VM, Dowd CA. Structure, fonction et évolution des glutathion transférases : implications pour la classification des membres non mammifères d'une ancienne superfamille d'enzymes. Biochem J. 15 novembre 2001; 360 (partie 1): 1–16. Disponible fr : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1222196/>
3. Allocati N, Masulli M, Di Ilio C, Federici L. Glutathion transférases : substrats, inhibiteurs et promédicaments contre le cancer et les maladies neurodégénératives. Oncogénèse. Avril 2018 ; 7 : 8. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41389-017-0025-3>
4. Vázquez-Martínez O et al. Glutathion S-transférase : Une enzyme polyvalente et dynamique. Biochem Biophys Res Commun. 2024. Disponible en : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39366175/>
5. Mondal S et coll. Le rôle multiforme des glutathion S-transférases dans la santé et la maladie. Biomolécules. 2022 avril;13(4):688. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2218-273X/13/4/688>
6. Wikipédia. Glutathion S-transférase. Actualisé en 2 semaines. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione_S-transferase

- Autres actifs : Adénosine Triphosphate (ATP)

Références

1. ATP Synthase – un aperçu | Sujets ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/atp-synthase>
2. ATP synthase | enzyme – Britannica. <https://www.britannica.com/science/ATP-synthase>
3. Physiologie, Adénosine Triphosphate – StatPearls (NCBI Bibliothèque). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553175/>
4. Synthèse et stockage d'ATP – PMC – PubMed Central. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3360099/>
5. F1F0 ATP Synthase/ATPase : vision contemporaine de la catalyse unidirectionnelle – PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36982498/>
6. ATP synthase : structure, fonction et inhibition – De Gruyter Brill. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/bmc-2019-0001/html>
7. Structure de l'ATP synthase sous contrainte lors de la catalyse – Nature. <https://www.nature.com/articles/s41467-022-29893-2>
8. Un aperçu de l'ATP synthase, des inhibiteurs et de leur toxicité – ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023096676>
9. ATP Synthase et les actions des inhibiteurs utilisés pour étudier ses rôles – ASM Journals. <https://journals.asm.org/doi/10.1128/mmbr.00016-08>
11. Chimiosmose – Wikipédia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Chemiosmosis>
12. Adénosine triphosphate – Wikipédia. https://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate



Résultats des études observationnelles

Cellorgane® 3 - Thérapie Circulatoire

Résultats d'études observationnelles pour l'indication du traitement des paramètres médicaux suivants.

Action thérapeutique préventive chez les patients présentant une certaine prédisposition génétique.

L'action thérapeutique comme traitement primaire chez les patients atteints de maladies dégénératives qui ont été traitées pendant plusieurs années avec la médecine conventionnelle et les résultats attendus ne sont pas observés.

L'action thérapeutique comme adjuvant ou renfort dans le chaos de diverses pathologies combinée à

Traitement adjuvant

Les médecins interrogés rapportent que Cellorgane joue un rôle déterminant dans le traitement et la guérison des maladies.

Niveaux d'énergie physique et mentale

Presque tous les patients traités ont sensiblement augmenté leur niveau d'énergie physique et mentale.

Expertise médicale

Les professionnels de santé se sentent en confiance et soutenus lorsqu'ils utilisent un soin CELLORGANE.

Réponse immunologique

Après un traitement complet par Cellorgane 3, une réponse immunitaire est obtenue dans la plupart des cas traitants.

Maladies respiratoires

Sinusite, asthme, emphysème, bronchite, etc. connaissent des améliorations chez une grande partie des patients traités.

Amélioration circulatoire

En tant qu'adjuvant dans les maladies associées au système circulatoire, de nombreuses améliorations sont rapportées.

